

HAUTAMUISTOMERKKIOHJEET

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa

Ruskeasannan hautausmaa

Hämeenkylässä kirkon hautausmaa

Korson kirkon hautausmaa

Sisältö

1. Yleistä

2. Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen

3. Muistomerkin asennus ja jälkityöt

4. Turvallinen muistomerkki hautausmaalla

- 4.1 Vantaan seurakuntien hautausmaat ja hautausmuodot
- 4.2 Hautausmaarakennukset, talous, henkilöstö, koneet ja laitteet palautuvat haudat
- 4.3 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat
- 4.4 hautausten määrä sekä arkkuhautausten ja tuhkahautausten välisen suhteen kehitys

5. Muistomerkkiohjeet hautausmaittain

- 5.1 Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa
 - 5.1.1 Arkkuhaudat
 - 5.1.2 Tuhkahaudat
 - 5.1.3 Muistolehdot

5.2 Ruskeasannan hautausmaa

- 5.2.1 Arkkuhaudat
- 5.2.2 Tuhkahaudat

5.3 Hämeenkylässä kirkon hautausmaa

- 5.3.1 Tuhkahaudat
- 5.3.2 Muistolehdon nimilaatta
- 5.3.3 P-osaston tyyppikivimalli

5.4 Korson kirkon hautausmaa

6. Usein kysytyjä kysymyksiä

7. Hautaoikeuden päättyessä

8. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat muistomerkit

Muistomerkkisuunnitelmalomake

Hautausmaiden yhteystiedot

1. Yleistä

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. Muistomerkki on hautaoikeuden haltijan tai muiden oikeudenomistajien omaisuutta, ellei se lain nojalla poistamiskehotuksen jälkeen siirry seurakunnan omistukseen.

Muistomerkin hankkiminen haudalle ei ole pakollista.

Muistomerkkiä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei muistomerkki vaikeuta hautaamista ja hautausmaan hoitoa.

Vantaan seurakuntien muistomerkkiohjeiden laatimisessa on ollut määrävänä tekijänä haudattavuus ja hautausmaan hoidettavuus. Esimerkiksi kun kaivetaan rivissä arkkuhautaa ja molemmin puolin on enintään 80 cm leveät muistomerkit, saadaan 40 cm leveät astinlaudat asennettua kaivetun haudan reunoille arkkusaattoa varten. Mikäli naapurihautojen muistomerkit olisivat leveämmät esimerkiksi lohkopintojen vuoksi, jouduttaisiin naapurihautojen muistomerkit siirtämään pois, jotta astinlaudat voidaan asentaa haudan molemmin puolin.

Muistomerkkien väliin jäävä pensas- tai perennarivi hoidetaan pääsääntöisesti muistomerkkien välistä käsin. Työntekijöillä tulee olla esteettömät ja turvalliset olosuhteet hautarivien välissä olevien istutusten hoitoon.

2. Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen

Hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi saa haudalle asentaa käyttösuunnitelman ja muistomerkkiohjeen mukaisen muistomerkin tai muistolehdon tai sirottelualueen nimimuuriin nimilaatan. Muualle haudattujen vainajien muistoksi on hautausmailla muistelupaikat.

Kaikista haudalle pysyvästi asennettavista muistomerkeistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksyttävä Vantaan seurakuntayhtymällä ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.



Prosessikuvaus muistomerkkisuunnitelman vaiheista.

Muistomerkkiohjeiden mukainen muistomerkkisuunnitelma voidaan hyväksyä kun vainaja on haudattu ja hautausmaksut on maksettu.

Jotta muistomerkkisuunnitelma voidaan käsitellä ja edelleen hyväksyä edellytyksenä on, että vainaja on haudattu ja hautaukseen liittyvät maksut on suoritettu. Tarvittaessa seurakunta voi edellyttää, että ennen muistomerkin paikoilleen asettamista seurakunnalle esitetään hautaoikeuden haltijan suostumus ja ellei hautaoikeuden haltijaa ole, muiden oikeudenomistajien suostumukset asiaan, sukuselvitys sekä selvitys oikeuksista kyseiseen muistomerkkiin.

Hautausmaiden näkökulmasta muistomerkkien hyväksymisessä huomioidaan aina ensisijaisesti muistomerkkisuunnitelman ohjeiden mukaisuus ja asennuksen turvallisuus.

Muistomerkin enimmäismitat saa alittaa, mutta ei ylittää.

Haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi hautamuistomerkki. Ainoastaan reunakivellisille haudoille voidaan perustellusti sallia useampi muistomerkki. Kaikki hautamuistomerkit on tapitettava tai kiinnitettävä muutoin turvalisesti paikalleen.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli. Kukka-aihiolliset muistomerkit eivät ole sallittuja.

Muistomerkkisuunnitelmasta tarkistetaan mitat, muistomerkin kiinnitys esim. tapitus, vainajatiedot ja hautapaikkaa koskevat tiedot. Suunnitelmasta tulee ilmetä muistomerkin valmistajan ja tilaajan yhteystiedot. Vantaan seurakuntayhtymä vastaa muistomerkkisuunnitelman hyväksymisestä. Muistomerkin tilaaja samoin kuin muutos- tai lisätyön tilaaja vastaa hankinnan oikeellisuudesta muihin asianomaisiin nähden.

Asioiden hoitamisen kannalta on helpointa, jos seurakuntayhtymä muistomerkkejä koskevissa kysymyksissä voi sopia asioista hautaoikeuden haltijan kanssa. Selvitysvelvollisuus on sillä, joka esittää haudalle tuotavaksi uuden muistomerkin tai muutoksia vanhaan muistomerkkiin.

Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee hautausmaan esimies. Annetuista muistomerkkimääräyksistä poikkeavat muistomerkkisuunnitelmat käsittelee kiinteistöjohtokunta. Muistomerkeistä johtuvat erimielisyydet käsittelee ja ratkaisee kiinteistöjohtokunta.

3. Muistomerkin asennus ja jälkityöt

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan esimiehen kanssa.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Kivien tuonti on arkkualueella sallittu haudan tiivistämisen jälkeen.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. Työn päätyttyä on haudata heti siistittävä. Jos viereistä haudata tai sillä olevaa muistomerkkiä tai rakennelmia on vahingoitettu, on vahingot korjattava heti. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai Vantaan seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Hautausmaan esimiehellä on oikeus määrätä pois kuljetettavaksi paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä. Hautauksen johdosta irrotettua hautamuistomerkkiä ei saa jättää hautausmaalle säilytettäväksi. Tarvittaessa muistomerkin voi siirtää hautausmaan henkilökunnan osoittamalle erilliselle säilytysalueelle.

Kun haudalle on tuotu uusi hyväksytty muistomerkki, eikä seurakunta halua vanhan muistomerkin säilyttämistä on hautamuistomerkin toimittajan huolehdittava entisen hautamuistomerkin asianmukaisesta hävittämisestä.

Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaille vain hautausmaan työaikana. Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan portit ovat auki arkisin klo 7–15. Ruskeasannan ja Hämeenkylässä hautausmailla portit eivät ole lukittuna. Suosittelemme muistomerkkien asentamista alkuvuodesta, jotta asennustyötä ei tarvitse keskeyttää hautajaissaaton vuoksi.

Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on hautausmaan esimiehen kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Hautaustoimella on oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudalta asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautausmaille toimitetut muistomerkit mitataan ja tarkastetaan hautausmaan työntekijöiden toimesta. Enimmäismitat ylittävistä muistomerkeistä huomautetaan kiven toimittajaa. Muistomerkkiohjeita noudattamalla voidaan kaikkia omaisia, muistomerkkien suunnittelijoita ja valmistajia kohdella tasapuolisesti.

4. Turvallinen muistomerkki hautausmaalla

Haudalle asennettu muistomerkki voi riittämättömän perustuksen, roudan, puunjuurien ja arkun tai urnan maatumisen vuoksi kallistua tai jopa kaatua. Kallistunut hautamuistomerkki on vaaraksi omaisille, hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille.

Hautausmaan henkilökunta voi poistaa tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle havaitut muistomerkit, ellei haudan haltijaa tavoiteta. Aiheutuneet kustannukset peritään haudan haltijalta. Käytännössä Vantaan seurakuntien hautausmailla vaaralliset hautamuistomerkit merkitään näkyvästi muovinauhalla, jotta vaarallisen muistomerkin läheisyydessä liikkumista vältettäisiin. Omaisiin otetaan yhteyttä, mikäli yhteystiedot ovat ajantasaiset. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kehoitus muistomerkin oikaisemiseksi.

Seurakuntayhtymä korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakuntayhtymän toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

Mikäli muistomerkkiä ei oikaista ja hautaa kunnosteta, Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä toimitetaan haudan hoitamattomuuskuulutus, jonka seurauksena hoitamaton hauta päättyy Vantaan seurakuntien hallintaan.



5. Muistomerkkiohjeet hautausmaittain

5.1 Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa

5.1.1 Arkkuhaudat

| osasto | hautapaikat | hautapaikan koko leveys x pituus cm | muistomerkin enimmäismitat | | | pohjakiven enimmäismitat | | | huomioitavaa |
|-------------------------|-------------|--|----------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---|
| | | | leveys | korkeus | paksuus | leveys | korkeus | paksuus | |
| A-Ä P 91 | kaikki | 100 x 250 yli metrin leveät haudat | 80 | 100 | 20 | 90 | 30 | 30 | Reunakivien asentaminen sallittu hiekkapintaisille haudoille.. Yli metrin leveissä haudoissa mitat olemassa olevan muistomerkin mukaan. |
| A1-P1, S1-T1 | kaikki | 100 x 250 | 80 | 90 | 20 | 90 | 30 | 30 | Hautaa ei voi rajata reunakivillä. Pohjakivinä ei voi käyttää kukka- aihiollista kiveä. |
| R1, U1-Z1 | kaikki | 100 x 250 | 80 | 90 | 20 | osastoilla aluspalkit | | | Kiinnitys palkkiin suoritetaan vähintään yhdellä rst-tapilla jonka halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm. |
| 101-105 | kaikki | 100 x 250 | 80 | 90 | 20 | osastoilla aluspalkit | | | Kiinnitys palkkiin suoritetaan vähintään yhdellä rst-tapilla jonka halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm. |

5.1.2 Tuhkahaudat

| osasto | hautapaikat | hautapaikan koko leveys x pituus cm | muistomerkin enimmäismitat | | | pohjakiven enimmäismitat | | | huomioitavaa |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---|
| | | | leveys | korkeus | paksuus | leveys | korkeus | paksuus | |
| 10 | 46–100 | 100 x 100 | 40 | 60 | 10 etuosa 20 takaosa kts. kuva | ei pohjakiveä | | | makaava kivi sivulta:  edestä:  |
| 15 | 31–58 | | | | | | | | |
| 10–17 | muut kuin edellä mainitut | 100 x 100 | 50 | 70 | 20 | 60 | 30 | 30 | pystyssä oleva muistomerkki tapitus |
| 18–19 | kaikki | 60 x 90 | 40 | 80 | 25 | osastoilla aluspalkit | | | |
| 20 21 22 | 1–51 1–57 1–34 | 90 x 90 | 65 | 160 | 20 | osastoilla upotetut aluspalkit | | | Kiinnitys pohjakiveen suoritetaan vähintään yhdellä rst-tapilla jonka halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm. |
| 20 21 22 | 52–76 58– 35–62 | 90 x 90 | 65 | 120 | 20 | 70 | 30 | 30 | |
| 20 21 22 | 77–536 78–471 63–438 | 90 x 60 | 65 | 80 | 15 | 70 | 30 | 25 | |
| 23A–E 24A–E 26A–D | kaikki | 60 x 60 | 30 | 60 | 20 | osastoilla aluspalkit | | | |

5.1.3 Muistolehdot

| osasto | hautapaikan koko cm | huomioitavaa | |
|---------|----------------------|---|---|
| 01M–36M | hautasija 30 x 30 | Osastolle yhteinen muistokivi. Omainen voi halutessaan hankkia yhteiselle muistokivelle nimilaatan hautatoimistosta. | nimilaatta ruostumatonta terästä 10 cm x 4 cm x 0,3 cm |
| 25 | hautasija 30 x 30 | Osastolle yhteinen muistokivi. Omainen voi halutessaan hankkia yhteiselle muistokivelle nimilaatan hautatoimistosta. | |

5.2 Ruskeasannan hautausmaa

5.2.1 Arkkuhaudat

| osasto | hautapaikat | hautapaikan koko leveys x pituus cm | muistomerkin enimmäismitat cm | | | pohjakiven enimmäismitat cm | | | huomioitavaa |
|--------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---|
| | | | leveys | korkeus | paksuus | leveys | korkeus | paksuus | |
| A–G | | 100 x 250 | 80 | 90 | 20 | 90 | 30 | 30 | Reunakivien asentaminen sallittu. Yli metrin leveissä haudoissa mittojen ylittyessä enimmäismitat olemassa olevan muistomerkin mukaan. |
| H–N, P | | 100 x 250 | 80 | 90 | 20 | 90 | 30 | 30 | |

5.2.2 Tuhkahaudat

| osasto | hautapaikat | hautapaikan koko leveys x pituus cm | muistomerkin enimmäismitat cm | | | pohjakiven enimmäismitat cm | | | huomioitavaa |
|--------------------------|-------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|-------------------------------|
| | | | leveys | korkeus | paksuus | leveys | korkeus | paksuus | |
| O1 | 1–18 | 60 x 60 | 30 | 60 | 20 | Aluspalkki. Kiinnitys palkkiin halkaisijaltaan 1 cm rst-tapilla, tapin pituus 15 cm | | | ristin muotoinen muistomerkki |
| O1 O2 O3 | 19–36 | 60 x 60 | 30 | 60 | 20 | Aluspalkki. Kiinnitys palkkiin halkaisijaltaan 1 cm rst-tapilla, tapin pituus 15 cm | | | |
| H | 293–303 | 100 x 100 | 50 | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 | |
| J | 001–016 | 60 x 100 | 45 | 60 | 20 | 55 | 30 | 30 | |
| K | 001–036 | 60 x 100 | 45 | 60 | 20 | 55 | 30 | 30 | |
| L | 001–008 | 60 x 100 | 45 | 60 | 20 | 55 | 30 | 30 | |
| M P | 30–133 001–037 | 100 x 100 | 50 | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 | |
| Muisto- lehto | E-osasto | 30 x 30 | Vantaan seurakuntien hautatoimistosta on saatavissa metallilaatta kaiverrettavaksi (VSY kiinnittää). O-osaston muistelu paikalle saa asentaa vapaamuotoisen, omakustanteisen max 16 x 11 cm nimilaatan. | | | | | | |

5.3 Hämeenkyllän kirkon hautausmaa

5.3.1 Tuhkahaudat


| osasto | hautapaikat | hautapaikan koko leveys x pituus cm | muistomerkin enimmäismitat cm | | | pohjakiven enimmäismitat cm | | | huomioitavaa |
|--------------------|-----------------------|---|---|---------|---------|--|---------|---------|---|
| | | | leveys | korkeus | paksuus | leveys | korkeus | paksuus | |
| L | 001–240 | 60 x 60 | 35 | 35 | 35 | Ei pohjakiveä, kivi upotettava noin 1/3 korkeudestaan maahan. Materiaali kotimainen luonnonkivi, muistokirjoitus kaiverrettu kiven pintaan tai metallinimilaataan. | | | |
| P | 001–215 216–373 | 60 x 60 60 x 90 | 16 | 60 | 18 | 25 | 14 | 30 | Erillisen tyyppikiviohjeen mukaan, kts. kuva 2. |
| R | 001–313 | 60 x 60 | 30 | 60 | 25 | 40 | 25 | 30 | |
| Muistolehto | 001–43 (sijat 1–9) | 30 x 30 | <p>Muistolehdon nimimuriin voi hankkia nimilaatan, jonka enimmäismitat ovat 10 cm x 10 cm. Nimilaatan materiaalin tulee olla ruostumatonta terästä, pinta himmeä, reunat viistetty 60°.</p> <p>Kiinnitys laatan selkäpuolelta tapeilla (kierretapit 4 kpl, ø 3 mm, pituus 25 mm ja kiinnitysmassa). Nimimuurissa laattojen etäisyys toisistaan 5 cm. Tekstissä kirjasintyyppi ja -koko on vapaavalintainen. Muistolaatassa voi olla myös kuva-aihe tai muistoteksti. Kts. kuva 1.</p> | | | | | | |

5.3.2 Muistolehdon nimilaatta



Kuva 1. Esimerkki Hämeenkylässä kirkon hautausmaahan muistolehdon nimilaatasta edestä ja sivulta.

5.3.3 P-Osaston tyyppikivimalli



Kuva 2. Hämeenkylässä kirkon hautausmaassa P-osaston tyyppikivimalli.

5.4 Korson kirkon hautausmaa

Muistolehto ja muistopuutarha

Korson kirkon hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi voidaan asentaa nimilaatta joko muistolokerikkoon tai kivikorimuuriin. Omaiset saavat halutessaan nimilaatan Korson seurakunnan vahtimestarilta.

Nimilaatta ruostumatonta terästä.

6. Usein kysytyjä kysymyksiä

Saako muistolehdon nimimuriin laittaa nimilaatan vaikka vainaja on haudattu muualle?

Ei.

Nimimuurin paikat on suunniteltu siten, että ne riittävät kaikille muistolehtoon haudatuille eli käytännössä tilakysymys. Myös vainajan toivomusta on kunnioitettava: esimerkiksi mereen hautaaminen pitää sisällään toivomuksen, ettei ole muistomerkkiä hautausmaalla. Muualle haudattujen muistoksi on erillinen muistelupaikka hautausmailla.

Sallitaanko kukka-aihiollinen pohjakivi tai kukkareunukset?

Ei.

Hautaustoimen ohjesäännössä kukka-aihiot ja haudan reunustaminen on kielletty. Kun haudalla tehdään lumitöitä ja sulatetaan hautaa, kukka-aihio/-reunukset yleensä naarmuuntuvat tai rikkoutuvat ja seurakunnalle aiheutuu tarpeettomia korjauskustannuksia. Kukka-aihio/-reunukset ovat myös esteenä uurnahaudan kaivuulle.

Saako valmistaa reunoiltaan lohkotun kiven, jossa kiillotetun taulun osuus on enimmäismittojen mukainen?

Ei.

Lohkopinnat sisältyvät enimmäismittoihin. Jos sallittu koko on 30 x 60 cm, suosittelemme että kiillotettu tauluosuus on esim. 25 x 55 cm tai vähemmän, jolloin lohkopinnat on mahdollista sisällyttää enimmäismittoihin.

Voiko lyhdyn ankkuroida betonijalalla haudan eteen?

Ei.

Lyhdyt tulee kesäksi viedä pois haudalta, betonijalallista ei yleensä viedä pois. Kesäaikaisessa hoidossa lyhdyt ovat nurmikonhoidon esteenä. Ankkuroitu lyhty hankaloittaa haudankaivuuta, lyhty pitäisi ottaa pois ennen kaivuuta, työ yleensä jää hautausmaan työntekijän vastuulle ja poisotettaessa lyhty voi rikkoontua. Seurakunnalle aiheutuu tarpeettomia korvauskustannuksia. Talvella haudan sulatus voi olla mahdotonta betoniin ankkuroidun lyhdyn vuoksi, lyhdyn poistaminen routamaasta on työlästä.

Sallitaanko lyhtyaukollinen muistomerkki?

Kyllä.

Ei vaikeuta hautaamista tai hautausmaan hoitoa. Suositellaan turvallisuuden vuoksi eteenpäin avautuvaa lyhtyaukkoa, jolloin omaisten ei tarvitse kurotella kiven taakse.

Voiko lyhdyn asentaa kiinteästi betonipalkkiin muistomerkin viereen?

Ei.

Muistomerkkien välissä kiinteästi sijaitseva lyhty vaikeuttaa kesäaikaista hoitoa. Muistomerkkien välistä kitketään hautarivien välisiä pensas- ja perenna-alueita.

Voiko vanhan muistomerkin poistaa haudalta?

Kyllä ja ei.

Vanhan muistomerkin voi poistaa haudalta vain hautausmaan ylläpitäjän luvalla, esimerkiksi kun halutaan vanhaan hautaan kokonaan uusi muistomerkki. Vanhoilta haudoilta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hautakiviä ei saa poistaa. Esim. kaikki 1800-luvun hautamuistomerkit ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Voiko lyhdyn asentaa muistomerkkiin kiinni ”ulokkeena”?

Kyllä.

Ehdolla, että hautamuistomerkkiin kiinnitetyt elementit sisältyvät enimmäismittoihin.

Sallitaanko hautakivi, jossa matalan kiviosan päällä on lyhty, mittojen mukainen?

Kyllä.

Hautamuistomerkki katsotaan kokonaisuudeksi lyhtyineen, muistomerkkikokonaisuus ei saa ylitä sallittuja enimmäismittoja.

Saako lisäkiven haudalle, esim. laattakivi taulukiven eteen?

Kyllä ja ei.

Hautausoimen ohjesäännössä haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi hautamuistomerkki. Poikkeuksena reunakivelliset haudat, joissa useampi muistomerkki on sallittu.

Voiko laattakiven asentaa metallisella telineellä suoraan hautapaikalle ilman kiinteää asennusta?

Kyllä ja ei.

Palkittomilla alueilla laattakivi asennetaan vain kiinteällä jalustalla. Vaarana on että irrallinen laattakivi metallitelineineen jää nurmikon sekaan ja voi vahingoittaa nurmikkoa leikatessa. Palkkialueella kyllä. Irrallisen telineen sijasta suosittelemme telinettä, joka voidaan kiinnittää palkkiin turvallisesti.

Onko mahdollista valmistaa veistos, taideteos tms. haudalle?

Kyllä.

Enimmäismittojen puitteissa, asennuksessa tulee olla huomioituna turvallisuus.

Miten suhtaudutaan koriste-esineisiin muistomerkissä?

Kyllä.

Pienimuotoiset yleisesti hautausmaalla käytetyt lisäkoristeet ovat sallittuja.

Voiko muistomerkin valmistaa laminoidusta lasista?

Kyllä.

Sallittu materiaali on laminoitu tai muulla tavoin käsitelty lasi siten, ettei hajoa sirpaleiksi. Tavanomaista lasia ei sallita.

Saako muistomerkin materiaalina olla puu, alumiini, teräs, rauta, kupari jne?

Kyllä.

Kyllä, suunnittelussa on huomioitava muistomerkin turvallinen asennus.

Saako muistomerkki olla alhaalta kapea ylöspäin levenevä?

Kyllä.

Edellytyksenä, että muistomerkki on asennettu siten, ettei kaatumisen vaaraa ole.

Tunnuksen tai merkin asentaminen olemassa olevaan muistomerkkiin?

Kyllä.

Ilmoitus hautausmaan ylläpitäjälle.

Saako asentaa käyttöesineen hautamuistomeriksi?

Kyllä ja ei.

Pääsääntöisesti ei, poikkeuksena kestävä esine (esim. ankkuri) voidaan hyväksyä muistomerkinä tai sen osana, mikäli se mitoiltaan soveltuu osaksi hautamuistomerkkiä eikä loukkaa vainajan muistoa.

Saako vanhaan muistomerkkiin asentaa lasilevyn nimitilan uudelleen käytön vuoksi?

Kyllä.

Laminoitu tai muulla tavoin turvallisesti käsitelty lasi on sallittu. Enimmäismittojen puitteissa.

Saako muistomerkki koostua useasta eri osasta?

Kyllä.

Ei estettä, mikäli voidaan turvallisesti asentaa ja muistomerkkikokonaisuus säilyy enimmäismittojen puitteissa.

Onko sallittua luonnonkiven asentaminen haudalle ilman pohjakiveä?

Kyllä.

Upotus riittävän esim. 1/3 syvään, jotta pysyy turvallisesti pystyssä.

Saako muistomerkillä olla korokepalat pohjakiven/palkin ja taulukiven välissä?

Kyllä.

Lasketaan kokonaiskorkeuteen. Turvallinen kiinnitys siten, ettei ole kaatumisen vaaraa.

7. Hautaoikeuden päättyessä

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päättää pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautausoimilaki §14)

8. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat muistomerkit

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. Seurakunta voi tehdä päätöksen, että se pitää huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta hautamuistomerkistä hautaoikeuden päättymisen jälkeen, jolloin muistomerkkiä ei saa poistaa.

Hautausmailla säilytettäviksi on määritelty 1800-luvun muistomerkit ja muutamat hautakokonaisuudet (Brita Nickelsin raportti 2003). Kyseiset muistomerkit on säilytettävä niillä haudoilla joihin ne on aikanaan asetettu. Mikäli hautaan halutaan haudata uusi vainaja, on haudan haltija velvollinen säilyttämään haudalla vanhan muistomerkin.

Hautamuistomerkkisuunnitelma

Pakolliset tiedot alleviivattu

| | |
|----------------------|--------------------|
| hautausmaa | |
| osasto | hautapaikka |
| <u>vainajan nimi</u> | |
| <u>syntymäaika</u> | <u>kuolinpäivä</u> |

Muistomerkin toimittajan / suunnitelman jättäjän

| | |
|---|------------------|
| <u>nimi</u> | <u>puhelinno</u> |
| osoite | email |
| <u>hautaoikeuden haltijan / tilaajan nimi</u> | |

Hautakirjoitus

| |
|--|
| <u>muistomerkkiin kaiverrettava teksti</u> |
|--|

Muistomerkin tiedot

Pohjakiven tiedot (jätetään tyhjäksi, jos asennus srk:n aluspalkille)

| | |
|----------------|----------------|
| <u>leveys</u> | <u>leveys</u> |
| <u>korkeus</u> | <u>korkeus</u> |
| <u>paksuus</u> | <u>paksuus</u> |

Anotaan lupaa reunakiville, mitat: _____

- Haudalla ennestään muistomerkki. Anotaan lupaa vanhan muistomerkin poistamiseen.
- Haudalla ennestään muistomerkki, jota ei anota poistettavaksi.

lisätietoja (materiaali, pinnan käsittely, väri yms.)

liitteet (luonnoskuva: .jpg, .pdf, .dog, .odf)

Suunnitelman hyväksyminen

- Haudalla olevan muistomerkin voi poistaa.
- Haudalla oleva muistomerkki säilytettävä.

Muistomerkkisuunnitelma on hyväksytty

Vantaalla ____ . ____ . _____

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen.

Hautausmaiden yhteystiedot

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa
Pappilankuja 5, 01510 Vantaa

Ruskeasannan hautausmaa
Ruskeasannantie 5, 01390 Vantaa

Hämeenkylässä kirkon hautausmaa
Auratie 3, 01630 Vantaa

Korson kirkon hautausmaa
Merikotkantie 4, 01450 Vantaa

Kaikki muistomerkkisuunnitelmat toimitetaan hautausmaan toimistoon
ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen
hautausmaat.vantaa@evl.fi
vaihtoehtoisesti faksilla 09 72691510
tai postitse Vantaan seurakunnat / Hautaustoimi PL 56 01301 Vantaa

Hautausmaiden kartat löytyvät verkkosivuilta osoitteesta
www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat

Lisätietoja: hautausmaan toimisto puh. 050 573 6342