



VANTAAN SEURAKUNNAT  
FÖRSAMLINGARNA I VANDA

# Hautamuistomerkkiohjeet

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa  
Ruskeasannan hautausmaa  
Hämeenkylässen kirkon hautausmaa  
Korson kirkon hautausmaa

SISÄLTÖ	SIVU
1 YLEISTÄ	3
2 MUISTOMERKKISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN	4
3 MUISTOMERKIN ASENNUS JA JÄLKITYÖT	6
4 TURVALLINEN MUISTOMERKKI HAUTAUSMAALLA	7
5 MUISTOMERKKIOHJEET HAUTAUSMAITAIN	8
5.1 HELSINGIN PIITÄJÄN KIRKON HAUTAUSMAA	8
5.1.1 ARKKUHAUDAT	8
5.1.2 TUHKAHAUDAT	9
5.1.3 MUISTOLEHDOT	10
5.2 RUSKEASANNAN HAUTAUSMAA	11
5.3 HÄMEENKYLÄN KIRKON HAUTAUSMAA	12
5.3.1 TUHKAHAUDAT	12
5.3.2 MUISTOLEHDON NIMILÄÄTTÄ	13
5.3.3 P-OSASTON TYYPPIKIVIMALLI	14
5.4 KORSON KIRKON HAUTAUSMAA	15
6 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ	16
7 HAUTAIOIKEUDEN PÄÄTTYESSÄ	19
8 KULTTUURIHISTORIALLISTA ARVOKKAAT MUISTOMERKIT	20
MUISTOMERKKISUUNNITELMALOMAKE	21
HAUTAUSMAIDEN YHTEYSTIEDOT	23

## 1. YLEISTÄ

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. Muistomerkki on hautaoikeuden haltijan tai muiden oikeudenomistajien omaisuutta, ellei se lain nojalla poistamiskehotuksen jälkeen siirry seurakunnan omistukseen.

Muistomerkin hankkiminen haudalle ei ole pakollista.

Muistomerkkiä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei muistomerkki vaikeuta hautaamista ja hautausmaan hoitoa.


Vantaan seurakuntien muistomerkkiohjeiden laatimisessa on ollut määrävänä tekijänä haudattavuus ja hautausmaan hoidettavuus. Esimerkiksi kun kaivetaan rivissä arkkuhautaa ja molemmin puolin on enintään 80 cm leveät muistomerkit, saadaan 40 cm leveät astinlaudat asennettua kaivetun haudan reunoille arkkusaattoa varten. Mikäli naapurihautojen muistomerkit olisivat leveämmät esimerkiksi lohkopintojen vuoksi, jouduttaisiin naapurihautojen muistomerkit siirtämään pois, jotta astinlaudat voidaan asentaa haudan molemmin puolin.

Muistomerkkien väliin jäävä pensas- tai perennarivi hoidetaan pääsääntöisesti muistomerkkien välistä käsin. Työntekijöillä tulee olla esteettömät ja turvalliset olosuhteet hautarivien välissä olevien istutusten hoitoon.

## 2. MUISTOMERKKISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi saa haudalle asentaa käyttösuunnitelman ja muistomerkkiohjeen mukaisen muistomerkin tai muistolehdon tai sirottelualueen nimimuriin nimilaatan. Muualle haudattujen vainajien muistoksi on hautausmailla muistelupaikat.

Kaikista haudalle pysyvästi asennettavista muistomerkeistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksyttävä Vantaan seurakuntayhtymällä ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.



Prosessikuvaus muistomerkkisuunnitelman vaiheista.

Muistomerkkiohjeiden mukainen muistomerkkisuunnitelma voidaan hyväksyä kun vainaja on haudattu ja hautausmaksut on maksettu.

Jotta muistomerkkisuunnitelma voidaan käsitellä ja edelleen hyväksyä edellytyksenä on, että vainaja on haudattu ja hautaukseen liittyvät maksut on suoritettu. Tarvittaessa seurakunta voi edellyttää, että ennen muistomerkin paikoilleen asettamista seurakunnalle esitetään hautaoikeuden haltijan suostumus ja ellei hautaoikeuden haltijaa ole, muiden oikeudenomistajien suostumukset asiaan, sukuselvitys sekä selvitys oikeuksista kyseiseen muistomerkkiin.

Hautausmaiden näkökulmasta muistomerkkien hyväksymisessä huomioidaan aina ensisijaisesti muistomerkkisuunnitelman ohjeiden mukaisuus ja asennuksen turvallisuus.

Muistomerkin enimmäismitat saa alittaa, mutta ei ylittää.

Haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi hautamuistomerkki. Ainoastaan reunakivellisille haudoille voidaan perustellusti sallia useampi muistomerkki. Kaikki hautamuistomerkit on tapitettava tai kiinnitettävä muutoin turvalisesti paikalleen.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli. Kukka-aihiolliset muistomerkit eivät ole sallittuja.

Muistomerkkisuunnitelmasta tarkistetaan mitat, muistomerkin kiinnitys esim. tapitus, vainajatiedot ja hautapaikkaa koskevat tiedot. Suunnitelmasta tulee ilmetä muistomerkin valmistajan ja tilaajan yhteystiedot. Vantaan seurakuntayhtymä vastaa muistomerkkisuunnitelman hyväksymisestä. Muistomerkin tilaaja samoin kuin muutos- tai lisätyön tilaaja vastaa hankinnan oikeellisuudesta muihin asianomaisiin nähden.

Asioiden hoitamisen kannalta on helpointa, jos seurakuntayhtymä muistomerkkejä koskevissa kysymyksissä voi sopia asioista hautaoikeuden haltijan kanssa. Selvitysvelvollisuus on sillä, joka esittää haudalle tuotavaksi uuden muistomerkin tai muutoksia vanhaan muistomerkkiin.

Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee hautausmaan esimies. Annetuista muistomerkkimääräyksistä poikkeavat muistomerkkisuunnitelmat käsittelee kiinteistöjohtokunta. Muistomerkeistä johtuvat erimielisyydet käsittelee ja ratkaisee kiinteistöjohtokunta.

### 3. MUISTOMERKIN ASENNUS JA JÄLKITYÖT

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan esimiehen kanssa.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Kivien tuonti on arkkualueella sallittu haudan tiivistämisen jälkeen.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa tai sillä olevaa muistomerkkiä tai rakennelmia on vahingoitettu, on vahingot korjattava heti. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai Vantaan seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Hautausmaan esimiehellä on oikeus määrätä pois kuljetettavaksi paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä. Hautauksen johdosta irrotettua hautamuistomerkkiä ei saa jättää hautausmaalle säilytettäväksi. Tarvittaessa muistomerkin voi siirtää hautausmaan henkilökunnan osoittamalle erilliselle säilytysalueelle.

Kun haudalle on tuotu uusi hyväksytty muistomerkki, eikä seurakunta halua vanhan muistomerkin säilyttämistä on hautamuistomerkin toimittajan huolehdittava entisen hautamuistomerkin asianmukaisesta hävittämisestä.

Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaille vain hautausmaan työaikana. Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan portit ovat auki arkisin klo 7-15. Ruskeasannan ja Hämeenkyllän hautausmailla portit eivät ole lukittuna. Suosittelemme muistomerkkien asentamista alkuvuokosta, jotta asennustyötä ei tarvitse keskeyttää hautajaissaaton vuoksi.

Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on hautausmaan esimiehen kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Hautaustoimella on oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudalta asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautausmaille toimitetut muistomerkit mitataan ja tarkastetaan hautausmaan työntekijöiden toimesta. Enimmäismitat ylittävistä muistomerkeistä huomautetaan kiven toimittajaa. Muistomerkkiohjeita noudattamalla voidaan kaikkia omaisia, muistomerkkien suunnittelijoita ja valmistajia kohdella tasapuolisesti.

#### 4. TURVALLINEN MUISTOMERKKI HAUTAUSMAALLA

Haudalle asennettu muistomerkki voi riittämättömän perustuksen, roudan, puunjuurien ja arkun tai urnan maatumisen vuoksi kallistua tai jopa kaatua. Kallistunut hautamuistomerkki on vaaraksi omaisille, hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille.

Hautausmaan henkilökunta voi poistaa tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle havaitut muistomerkit, ellei haudan haltijaa tavoiteta. Aiheutuneet kustannukset peritään haudan haltijalta. Käytännössä Vantaan seurakuntien hautausmailla vaaralliset hautamuistomerkit merkitään näkyvästi muovinauhalla, jotta vaarallisen muistomerkin läheisyydessä liikkumista vältettäisiin. Omaisiin otetaan yhteyttä, mikäli yhteystiedot ovat ajantasaiset. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kehoitus muistomerkin oikaisemiseksi.

Seurakuntayhtymä korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakuntayhtymän toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

Mikäli muistomerkkiä ei oikaista ja hautaa kunnosteta, Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä toimitetaan haudan hoitamattomuuskuulutus, jonka seurauksena hoitamaton hauta päättyy Vantaan seurakuntien hallintaan.

## 5. MUISTOMERKKIOHJEET HAUTAUSMAITTAIN

### Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa



#### Arkkuhaudat

Osasto	hautapaikat	hautapaikan koko leveys x pituus cm	muistomerkin enimmäismitat			pohjakiven enimmäismitat			huomioitavaa
			leveys	korkeus	paksuus	leveys	korkeus	paksuus	
A- Ä P 91	kaikki	100 x 250  yli metrin leveät haudat	80	100	20	90	30	30	Reunakivien asentaminen sallittu hiekkapintaisille haudoille..  Yli metrin leveissä haudoissa mitat olemassa olevan muistomerkin mukaan.
A1-P1, S1-T1	kaikki	100 x 250	80	90	20	90	30	30	Hautaa ei voi rajata reunakivillä. Pohjakivinä ei voi käyttää kukka- aihiollista kiveä.
R1, U1- Z1	kaikki	100 x 250	80	90	20	osastoilla aluspalkit			Kiinnitys palkkiin suoritetaan vähintään yhdellä rst- tapilla jonka halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm.
101- 105	kaikki	100 x 250	80	90	20	osastolla aluspalkit			Kiinnitys palkkiin suoritetaan vähintään yhdellä rst- tapilla jonka halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm.



## Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa

### Tuhkahaudat

Osasto	hautapaikat	hautapaikan koko leveys x pituus cm	muistomerkin enimmäismitat			pohjakiven enimmäismitat			huomioitavaa
			leveys	korkeus	paksuus	leveys	korkeus	paksuus	
10	46- 100	100 x 100	40	60	10 etuosa 20 takaosa kts. kuva	ei pohjakiveä			makaava kivi sivulta:  edestä: 
15	31- 58								
10- 17	muut kuin edellä mainitut	100 x 100	50	70	20	60 x 30 x 30			pystyssä oleva muistomerkki tapitus
18- 19	kaikki	60 x 90	40	80	25	osastoilla aluspalkit			
20 21 22	1-51 1-57 1-34	90 x 90	65	160	20	osastoilla upotetut aluspalkit			kiinnitys pohjakiveen suoritetaan vähintään yhdellä rst- tapilla jonka halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm.
20 21 22	52- 76 58- 35- 62	90 x 90	65	120	20	70 x 30 x 30			
20 21 22	77- 536 78- 471 63- 438	90 x 60	65	80	15	70 x 30 x 25			
23A-E 24A-E 26A-D	kaikki	60 x 60	30	60	20	osastoilla aluspalkit			

## Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa

### Muistolehdot

01M-36M	hautasija 30 x 30	Osastolle yhteinen muistokivi  Omainen voi halutessaan hankkia yhteiselle muistokivelle nimilaatan.	nimilaatta ruostumatonta terästä  10 cm x 4 cm x 0,3 cm
25	hautasija 30 x 30	Osastolle yhteinen muistokivi  Omainen voi halutessaan hankkia yhteiselle muistokivelle nimilaatan hautatoimistosta.	

## Ruskeasannan hautausmaa

### Arkkuhaudat

Osasto	hautapaikat	hautapaikan koko leveys x pituus cm	muistomerkin enimmäismitat cm			pohjakiven enimmäismitat cm			huomioitavaa
			leveys	korkeus	paksuus	leveys	korkeus	paksuus	
A-G		100 x 250	80	90	20	90	30	30	Reunakivien asentaminen sallittu. Yli metrin leveissä haudoissa mittojen ylittyessä enimmäismitat olemassa olevan muistomerkin mukaan.
H-N, P		100 x 250	80	90	20	90	30	30	

### Tuhkahaudat


Osasto	hautapaikat	hautapaikan koko leveys x pituus cm	muistomerkin enimmäismitat			pohjakiven enimmäismitat			huomioitavaa
			leveys	korkeus	paksuus	leveys	korkeus	paksuus	
O1	1- 18	60 x 60	30	60	20	Aluspalkki. Kiinnitys palkkiin halkaisijaltaan 1 cm rst- tapilla, tapin pituus 15 cm			ristin muotoinen muistomerkki
O1 O2 O3	19- 36	60 x 60	30	60	20	Aluspalkki. Kiinnitys palkkiin halkaisijaltaan 1 cm rst- tapilla, tapin pituus 15 cm			
H	293- 303	100 x 100	50	60	20	60	30	30	
J	001-016	60 x 100	45	60	20	55	30	30	
K	001-036	60 x 100	45	60	20	55	30	30	
L	001-008	60 x 100	45	60	20	55	30	30	
M P	30 -133 001-037	100 x 100	50	60	20	60	30	30	
Muisto- lehto	E-osasto	30 x 30	Vantaan seurakuntien hautatoimistosta on saatavissa metallilaatta kaiverrettavaksi (VSY kiinnittää). O-osaston muistelupaikalle saa asentaa vapaamuotoisen, omakustanteisen max 16 x 11 cm nimilaatan.						

## Hämeenkylässä kirkon hautausmaa

### Tuhkahaudat


Osasto	hautapaikat	hautapaikan koko leveys x pituus cm	muistomerkin enimmäismitat cm			pohjakiven enimmäismitat cm			huomioitavaa
			leveys	korkeus	paksuus	leveys	korkeus	paksuus	
L	001-240	60 x 60	35	35	35	ei pohjakiveä, kivi upotettava noin 1/3 korkeudestaan maahan. Materiaali kotimainen luonnonkivi, muistokirjoitus kaiverrettu kiven pintaan tai metallinimilaataan.			
P	001-215 216-373	60 x 60 60 x 90	16	60	18	25	14	30	erillisen tyyppikiviohjeen mukaan, kts. kuva 2.
R	001-313	60 x 60	30	60	25	40	25	30	
Muisto- lehto	001-43 (sijat 1- 9)	30 x 30	Muistolehdon nimimuriin voi hankkia nimilaatan, jonka enimmäismitat ovat 10 cm x 10 cm. Nimilaatan materiaalin tulee olla ruostumatonta terästä, pinta himmeä, reunat viistetty 60°. Kiinnitys laatan selkäpuolelta tapeilla (kierretapit 4 kpl, ø 3 mm, pituus 25 mm ja kiinnitysmassa). Nimimuurissa laattojen etäisyys toisistaan 5 cm. Tekstissä kirjasintyyppi ja – koko on vapaavalintainen. Muistolaatassa voi olla myös kuva-aihe tai muistoteksti. Kts. kuva 1.						

## Hämeenkylässä kirkon hautausmaa



Kuva 1. Esimerkki muistolehdon nimilaatasta edestä ja sivulta.

## Hämeenkylässä kirkon hautausmaa



Kuva 2. P-osaston tyypikivimalli.

#### 5.4. KORSON KIRKON HAUTAUSMAA

##### **Korson kirkon hautausmaa**

##### **Muistolehto ja muistopuutarha**

Korson kirkon hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi voidaan asentaa nimilaatta joko muistolokerikkoon tai kivikorimuuriin. Omaiset saavat halutessaan nimilaatan Korson seurakunnan vahtimestarilta.

nimilaatta ruostumatonta terästä

## 6. USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

KYSYMYS	KYLLÄ	EI	PERUSTELUT
Saako muistolehdon nimimuruin laittaa nimilaatan vaikka vainaja on haudattu muualle?		x	Nimimuurin paikat on suunniteltu siten, että ne riittävät kaikille muistolehtoon haudatuille eli käytännössä tilakysymys. Myös vainajan toivomusta on kunnioitettava: esimerkiksi mereen hautaaminen pitää sisällään toivomuksen, ettei ole muistomerkkiä hautausmaalla. Muualle haudattujen muistoksi on erillinen muistelupaikka hautausmailla.
Sallitaanko kukka-aihiollinen pohjakivi tai kukkareunukset?		x	Hautaustoimen ohjesäännössä kukka-aihiot ja haudan reunustaminen on kielletty. Kun haudalla tehdään lumitöitä ja sulatetaan hautaa, kukka-aiho/-reunukset yleensä naarmuuntuvat tai rikkoutuvat ja seurakunnalle aiheutuu tarpeettomia korjauskustannuksia. Kukka-aiho/-reunukset ovat myös esteenä uurnahaudan kaivuulle.
Saako valmistaa reunoiltaan lohkotun kiven, jossa kiillotetun taulun osuus on enimmäismittojen mukainen?		x	Lohkopinnat sisältyvät enimmäismittoihin. Jos sallittu koko on 30 x 60 cm, suosittelemme että kiillotettu tauluosuus on esim. 25 x 55 cm tai vähemmän, jolloin lohkopinnat on mahdollista sisällyttää enimmäismittoihin.
Voiko lyhdyn ankkuroida betonijalalla haudan eteen?		x	Lyhdyt tulee kesäksi viedä pois haudalta, betonijalallista ei yleensä viedä pois. Kesäaikaisessa hoidossa lyhdyt ovat nurmikonhoidon esteenä. Ankkuroitu lyhty hankaloittaa haudankaivuuta, lyhty pitäisi ottaa pois ennen kaivuuta, työ yleensä jää hautausmaan työntekijän vastuulle ja poisotettaessa lyhty voi rikkoontua. Seurakunnalle aiheutuu tarpeettomia korvauskustannuksia. Talvella haudan sulatus voi olla mahdotonta betoniin ankkuroidun lyhdyn vuoksi, lyhdyn poistaminen routamaasta on työlästä.



Sallitaanko lyhtyaukollinen muistomerkki?	x		Ei vaikeuta hautaamista tai hautausmaan hoitoa. Suositellaan turvallisuuden vuoksi eteenpäin avautuvaa lyhtyaukkoa, jolloin omaisten ei tarvitse kurotella kiven taakse.
Voiko lyhdyn asentaa kiinteästi betonipalkkiin muistomerkin viereen?		x	Muistomerkkien välissä kiinteästi sijaitseva lyhty vaikeuttaa kesäaikaista hoitoa. Muistomerkkien välistä kitketään hautarivien välisiä pensas- ja perenna-alueita.
Voiko vanhan muistomerkin poistaa haudalta?	x	x	Vanhan muistomerkin voi poistaa haudalta vain hautausmaan ylläpitäjän luvalla, esimerkiksi kun halutaan vanhaan hautaan kokonaan uusi muistomerkki. Vanhoilta haudoilta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hautakiviä ei saa poistaa. Esim. kaikki 1800-luvun hautamuistomerkit ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
Voiko lyhdyn asentaa muistomerkkiin kiinni ”ulokkeena”?	x		Ehdolla, että hautamuistomerkkiin kiinnitetyt elementit sisältyvät enimmäismittoihin.
Sallitaanko hautakivi, jossa matalan kiviosan päällä on lyhty, mittojen mukainen	x		Hautamuistomerkki katsotaan kokonaisuudeksi lyhtyineen, muistomerkkikokonaisuus ei saa ylitä sallittuja enimmäismittoja.
Saako lisäkiven haudalle, esim. laattakivi taulukiven eteen?	x	x	Hautaustoimen ohjesäännössä haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi hautamuistomerkki. Poikkeuksena reunakivelliset haudat, joissa useampi muistomerkki on sallittu.
Voiko laattakiven asentaa metallisella telineellä suoraan hautapaikalle ilman kiinteää asennusta?	x	x	Palkittomilla alueilla laattakivi asennetaan vain kiinteällä jalustalla. Vaarana on että irrallinen laattakivi metallitelineineen jää nurmikun sekaan ja voi vahingoittaa nurmikkoja leikatessa. Palkkialueella kyllä. Irrallisen telineen sijasta suosittelemme telinettä, joka voidaan kiinnittää palkkiin turvallisesti.

Onko mahdollista valmistaa veistos, taideteos tms. haudalle?	x		Enimmäismittojen puitteissa, asennuksessa tulee olla huomioituna turvallisuus.
Miten suhtaudutaan koriste-esineisiin muistomermissä?	x		Pienimuotoiset yleisesti hautausmaalla käytetyt lisäkoristeet ovat sallittuja.
Voiko muistomerkin valmistaa laminoidusta lasista?	x		Sallittu materiaali on laminoitu tai muulla tavoin käsitelty lasi siten, ettei hajoa sirpaleiksi. Tavanomaista lasia ei sallita.
Saako muistomerkin materiaalina olla puu, alumiini, teräs, rauta, kupari jne?	x		Kyllä, suunnittelussa on huomioitava muistomerkin turvallinen asennus.
Saako muistomerkki olla alhaalta kapea ylöspäin levenevä?	x		Edellytyksenä, että muistomerkki on asennettu siten, ettei kaatumisen vaaraa ole.
Tunnuksen tai merkin asentaminen olemassa olevaan muistomerkkiin?	x		Ilmoitus hautausmaan ylläpitäjälle.
Saako asentaa käyttöesineen hautamuistomeriksi?	x	x	Pääsääntöisesti ei, poikkeuksena kestävä esine (esim. ankkuri) voidaan hyväksyä muistomerkinä tai sen osana, mikäli se mitoiltaan soveltuu osaksi hautamuistomerkkiä eikä loukkaa vainajan muistoa.
Saako vanhaan muistomerkkiin asentaa lasilevyn nimitilan uudelleen käytön vuoksi?	x		Laminoitu tai muulla tavoin turvallisesti käsitelty lasi on sallittu. Enimmäismittojen puitteissa.
Saako muistomerkki koostua useasta eri osasta?	x		Ei estettä, mikäli voidaan turvallisesti asentaa ja muistomerkkikokonaisuus säilyy enimmäismittojen puitteissa.

Onko sallittua luonnonkiven asentaminen haudalle ilman pohjakiveä?	x		Upotus riittävän esim. 1/3 syvään, jotta pysyy turvallisesti pystyssä.
Saako muistomerkillä olla korokepalat pohjakiven/palkin ja taulukiven välissä?	x		Lasketaan kokonaiskorkeuteen. Turvallinen kiinnitys siten, ettei ole kaatumisen vaaraa.

## 7. HAUTAIOIKEUDEN PÄÄTTYESSÄ

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päättää pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautausoimilaki §14)

## 8. KULTTUURIHISTORIALLISTA ARVOKKAAT MUISTOMERKIT

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Seurakunta voi tehdä päätöksen, että se pitää huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta hautamuistomerkestä hautaoikeuden päättymisen jälkeen, jolloin muistomerkkiä ei saa poistaa.

Hautausmailla säilytettäväksi on määritelty 1800-luvun muistomerkit ja muutamat hautakokonaisuudet (Brita Nickelsin raportti 2003). Kyseiset muistomerkit on säilytettävä niillä haudoilla joihin ne on aikanaan asetettu. Mikäli haudataan halutaan haudata uusi vainaja, on haudan haltija velvollinen säilyttämään haudalla vanhan muistomerkin.

## HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA

*pakolliset tiedot alleviivattu*

hautausmaa	
osasto	hautapaikka
<u>vainajan nimi</u>	
<u>syntymäaika</u>	<u>kuolinpäivä</u>

Muistomerkin toimittajan / suunnitelman jättäjän

<u>nimi</u>	<u>puhelinro</u>
osoite	email
<u>hautaoikeuden haltijan /tilaajan nimi</u>	

Hautakirjoitus

<u>muistomerkkiin kaiverrettava teksti</u>
--

Muistomerkin tiedot

Pohjakiven tiedot (jätetään tyhjäksi, jos asennus srk:n aluspalkille)

<u>leveys</u>	<u>leveys</u>
<u>korkeus</u>	<u>korkeus</u>
<u>paksuus</u>	<u>paksuus</u>

Anotaan lupaa reunakiville, mitat: \_\_\_\_\_

- Haudalla ennestään muistomerkki- anotaan lupaa vanhan muistomerkin poistamiseen
- Haudalla ennestään muistomerkki, jota ei anota poistettavaksi

lisätietoja (materiaali, pinnan käsittely, väri yms.)

liitteet (luonnoskuva) (.jpg, .pdf, .doc, .odf)

## SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

- Haudalla olevan muistomerkin voi poistaa
- Haudalla oleva muistomerkki säilytettävä

Muistomerkkisuunnitelma on hyväksytty

Vantaalla \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen.

## HAUTAUSMAIDEN YHTEYSTIEDOT

- [Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa, Pappilankuja 5, 01510 Vantaa](#)
- [Ruskeasannan hautausmaa, Ruskeasannantie 5, 01390 Vantaa](#)
- [Hämeenkylässä kirkon hautausmaa, Auratie 3, 01630 Vantaa](#)
- [Korson kirkon hautausmaa, Merikotkantie 4, 01450 Vantaa](#)

Kaikki muistomerkkisuunnitelmat toimitetaan hautausmaan toimistoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen

[hautausmaat.vantaa@evl.fi](mailto:hautausmaat.vantaa@evl.fi)

vaihtoehtoisesti faksilla 09 72691510

tai postitse Vantaan seurakunnat/ Hautaustoimi PL 56 01301 Vantaa

Hautausmaiden kartat löytyvät verkkosivuilta osoitteesta [www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat](http://www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat)

**LISÄTIETOJA:** [hautausmaan toimisto puh. 09- 8306220](#)