

MUISTOMERKKIOHJE

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAUSTOIMEN PALVELUT

YKV 28.11.2023 § 60

MUISTOMERKKIOHJE

Vantaan seurakuntayhtymän hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi haudalle saa sijoittaa muistomerkkiohjeiden mukaisen hautamuistomerkin tai muistelupaikalle nimilaatan tai nimikaiverruksen.

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä. (HL § 14)

Muistomerkkiohjeen avulla varmistamme, ettei muistomerkki vaikeuta hautaamista ja hautausmaan hoitoa. Arkkuhaudoilla on muistomerkkien leveyden mahdollistettava astinlankkujen asentaminen kaivetun haudan reunoille arkun hautaamista varten. Hautarivien väliin jäävän kasvillisuuden hoitamiseen tulee olla esteettömät ja turvalliset olosuhteet.

Vastuu muistomerkkiohjeen noudattamisesta on muistomerkin tilaajalla ja valmistajalla. Muistomerkin tilaaja samoin kuin muutos- tai lisätyön tilaaja vastaa hankinnan oikeellisuudesta muihin asianomaisiin nähden.

Haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi hautamuistomerkki. Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty. Pohjakivenä ei voi käyttää kukka-aihiollista kiveä. Erilaiset reunukset voivat vaurioitua haudan sulatuksessa tai estää haudan avaamisen.

Muistomerkin tilaajan ja asentajan on huolehdittava siitä, että hautamuistomerkin asennusalusta ja pohjatyöt ovat aikaa kestäviä. Muistomerkin enimmäismitat saa alittaa, mutta ei ylittää. Pohjakiven enimmäismitat saavat ylittää muistomerkin leveyden 10 cm:llä, pohjakiven korkeus ja paksuus on enintään 30 cm.

MUISTOMERKKIEN ASENTAMISAJANKOHDASTA ILMOITUS

Vantaan seurakuntayhtymän hautausmaille asennettavista ohjeiden mukaisista muistomerkeistä on tehtävä ilmoitus ennen muistomerkin asentamista. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostiin hautausmaat.vantaa@evl.fi tai Webropol-lomakkeella verkkosivuilla www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat. Ilmoitukseen täydennetään

- hautausmaa jolle muistomerkki asennetaan,
- vainajan nimi ja hautatunnus sekä
- muistomerkin koko
- muistomerkin asennuksen ajankohta,
- muistomerkin valmistajan/asentajan yhteystiedot.

Varmistamme ennen asennuslupaa, että vainaja on haudattu ja hauta on tiivistetty. Vainajan hautauksen voi tarkastaa hautahakuohjelmasta <https://www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat/hautahaku>.

MUISTOMERKKISUUNNITELMA

Muistomerkkiohjeiden vastaisesta sekä historiallisesti arvokkaille hautaosastoille asennettavasta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksyttävä seurakuntayhtymän hautaustoimessa ennen muistomerkin valmistamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hauta-alueita ovat Ruskeasannan hautausmaan A-H -osastot sekä Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan A-Ä -osastot. Muistomerkkisuunnitelma tulee lähettää hautausmaat.vantaa@evl.fi sähköpostiosoitteeseen hautaustoimelle hyväksyttäväksi.

MUISTOMERKIN ASENNUS

Muistomerkin asentaminen on sallittua vain sulan maan aikana, haudan tiivistämisen jälkeen. Muistomerkin asennustöitä saa tehdä maanantaista keskiviikkoon hautausmailla noudatettavana työaikana siten, ettei häiritä hautauksia eikä hautausmaan hauta- ja hoitotöitä. Hautajaisia on yleensä torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Hautajaisia voi satunnaisesti olla myös alkuviikosta. Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Hautamuistomerkki on asennettava turvallisesti paikoilleen. Hautamuistomerkkiin on tehtävä hyvä perustus, vähintään 20 cm routimaton sepeli- tai hiekkakerros. Mahdollinen orgaaninen maa-aines on ensin poistettava. Muistomerkki ja muistomerkin alusta on asennettava tukevasti vaakasuoraan siten, ettei kaatumisen tai kallistumisen vaaraa ole. Työn päätyttyä on hauta siistittävä.

Jos viereistä hautaa tai sillä olevaa muistomerkkiä tai rakennelmia on vahingoitettu, on vahingot korjattava heti. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai Vantaan seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Hautaustoimen työnjohdolla on oikeus määrätä pois kuljetettavaksi paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä. Hautauksen vuoksi irrotettua hautamuistomerkkiä ei saa jättää hautausmaalle säilytettäväksi.

MUISTOMERKIN POISTAMINEN HAUDALTA ARKKUHAUTAUKSEN AJAKSI

Hatauksen vuoksi siirrettävä muistomerkki on poistettava hauldalta hautausta edeltävällä viikolla.

MUISTOMERKKIEN ENIMMÄISMITAT

UURNAHAUDAT enimmäismitat cm (leveys, korkeus, paksuus)

HELSINGIN PITÄJÄN KIRKON HAUTAUSMAA

Osastot 23-24, 26	30 x 60 x 20,	osastoilla aluspalkit
Osastot 20-22	65 x 80 x 20,	pohjakivi 75 x 30 x 30 cm
Osastot 10-19	40 x 60 x 20,	pohjakivi 50 x 30 x 30 cm, osastoilla 18-19 aluspalkit

RUSKEASANNAN HAUTAUSMAA

Osastot O1-O3	30 x 60 x 20,	osastoilla aluspalkit
Osasto M 030-133	50 x 60 x 20,	pohjakivi 60 x 30 x 30 cm

ARKKUHAUDAT enimmäismitat cm (leveys, korkeus, paksuus)

HELSINGIN PITÄJÄN KIRKON HAUTAUSMAA

Osastot A-Ä*	80 x 100 x 20,	pohjakivi 90 x 30 x 30 cm, muistomerkkisuunnitelma edellytetään
Osastot A1-Z1, 101-105	80 x 90 x 20,	pohjakivi 90 x 30 x 30 cm, osastoilla R1, U1-Z1, 101-105 aluspalkit
Osastot 107-110	70 x 80 x 20,	pohjakivi 80 x 30 x 30 cm

RUSKEASANNAN HAUTAUSMAA

Osastot A-G*	80 x 90 x 20,	pohjakivi 90 x 30 x 30 cm, muistomerkkisuunnitelma edellytetään
Osastot H-N, P	80 x 90 x 20,	pohjakivi 90 x 30 x 30 cm
Osastot 202-206	70 x 80 x 20,	pohjakivi 80 x 30 x 30 cm

*Reunakivellisillä haudoilla yli metrin leveissä haudoissa olemassa olevan muistomerkin mittojen ylittäessä muistomerkkiohjeen enimmäismitat, voidaan uudelle muistomerkillle sallia sama koko jo olemassa olevan muistomerkin mukaan. Reunakivellisille haudoille voidaan perustellusti sallia useampi muistomerkki.

SIROTTELUALUEET

RUSKEASANNAN JA HELSINGIN PITÄJÄN KIRKON HAUTAUSMAAT

Sirottelualue osastot 106 ja 207 Ø enintään 30 cm, käsittelemätön luonnonkivi

ELON VIIVA- YHTEISMUISTOMERKIN NIMILAATTA

Elon viiva- nimilaatan voi tilata asennettuna paikoilleen Suomen Kivivalmisteelta osoitteesta Suomen Kivivalmiste Oy, p. 040 655 1201, tilaukset@suomenkivivalmiste.fi. Nimilaatat asennetaan noin kerran kuukaudessa.

- Holvihaudan ja sirottelualue Hämeenkylien kirkon hautausmaa osastot H ja S2
- Arkkulehto Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa osasto 110

NIMILAATAN TILAUS HAUTAUSMAAN TOIMISTOSTA

Nimilaatan tai kaiveruksen kaivertaa ja kiinnittää hautaustoimi.

- Korson kirkon hautausmaan holvihaudat osastot H 1-5
- Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan muistolehto osasto 25
- Ruskeasannan hautausmaan muistolehto osasto E
- Ruskeasannan hautausmaan arkkulehto osasto 201

TAPITUS

Hautamuistomerkki on aina sidottava pohjakiveen tapituksella, kun tauluosan korkeus on yli 70 cm. Tapituksen päällimmäinen tehtävä on estää tauluosan liukuminen pohjakiven päältä. Tappien on oltava ruostumatonta terästä ja halkaisijaltaan 10 mm. Tapin pitää upota pohjakiveen ja tauluosaan yhtä paljon (5–8 cm).

ASENETTUJEN MUISTOMERKKIEN VALVONTA

Hautausmaille toimitetut muistomerkit mitataan ja tarkastetaan hautausmaan työntekijöiden toimesta. Enimmäismitat ylittävistä muistomerkeistä huomautetaan muistomerkin toimittajaa. Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on hautausstoimen työnjohdon kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava.

Muistomerkkiohjeita noudattamalla voidaan kaikkia omaisia, muistomerkkien suunnittelijoita ja valmistajia kohdella tasapuolisesti.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta (HL § 14).

TURVALLINEN MUISTOMERKKI HAUTAUSMAALLA

Muistomerkin turvallisuudesta vastaa hautaoikeuden haltija tai haudan asiakas.

Haudalle asennettu muistomerkki voi riittämättömän perustuksen, roudan, puunjuurien ja arkun tai uurnan maatumisen vuoksi kallistua tai jopa kaatua. Kallistunut hautamuistomerkki on vaaraksi omaisille, hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille. Haudan haltija ja omaiset vastaavat siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti (KL § 33).

Hautausmaan henkilökunta voi poistaa tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle havaitut muistomerkit, ellei haudan haltijaa tavoiteta. Aiheutuneet kustannukset peritään haudan haltijalta. Käytännössä Vantaan seurakuntayhtymän hautausmailla vaaralliset hautamuistomerkit merkitään näkyvästi muovinauhalla, jotta vaarallisen muistomerkin läheisyydessä liikkumista vältettäisiin. Omaisiin otetaan yhteyttä, mikäli yhteystiedot ovat ajantasaiset. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kehoitus muistomerkin oikaisemiseksi.

Seurakuntayhtymän hautausstoimi korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu hautausstoimen toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

Mikäli muistomerkkiä ei oikaista ja hautaa kunnosteta, Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä toimitetaan haudan hoitamattomuuskuulutus, jonka seurauksena hoitamaton hauta päättyy Vantaan seurakuntayhtymän hautausstoimen hallintaan.